

زنان، در بسیاری از متون هومیوپاتی درباره اثرات درمانی این دارو بر روی ناباروری مردان، در مواردی مانند اورکیت، اولیگواسپرمی، اختلالات تحرک و مورفولوژی اسپرم ها مباحث زیادی مطرح شده است.



در بخش دوم سمینار، خانم دکتر پریسا اصانلو در مورد خصوصیات و دینامیسم های مختلف Lac Remedies با استفاده از مقدمه کتاب Lac Remedy Practice نوشته Dr. Phillip M. Bailey (سال ۲۰۱۰)، سخنرانی کردند.



سپس، آقای دکتر حسین مظفری کجیدی شرح حال یکی از بیماران خود را که دچار مشکل وسواس بوده، بیان کرده و



گزارش سمینار بهمن ماه ۱۳۹۵ انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار دوره ای انجمن هومیوپاتی، بار دیگر در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه در سالن همایش بوستان سئول برگزار شد.



اولین سخنرانی سمینار، توسط خانم طیبه میرابی در مورد مبحث منوراژی و متروراژی و داروهای هومیوپاتی مربوطه ایراد گردید. نام داروها و کاربرد آن ها در انتهای گزارش سمینار، به تفصیل آمده است.



سخنران بعدی، خانم دکتر بهنوش نوشی، درباره نقش داروی "کونیوم" در درمان ناباروری و همچنین در مورد شرح حال یک بیمار مبتلا به تالاسمی که دچار آتروفی تخمدان، قطع عادات ماهانه و ناباروری نیز بوده، توضیحاتی دادند. لازم به ذکر است که بعد از تجویز داروی کونیوم، عادات ماهانه این خانم برقرار شده و بعد از مدتی نیز باردار شده است. خانم دکتر نوشی اظهار داشتند که علی رغم کاربرد کونیوم در



نمایشگاه کتاب های هومیوپاتی نشر اشراقیه در حاشیه سمینار

مراحل درمان موفقیت آمیز او را با داروهای هومیوپاتی توضیح دادند.

شرح حال بیمار دیگر، در مورد افسردگی مادری پس از مرگ نوزادش بود که به روش هومیوپاتی درمان شده و پس از مدتی مجدداً باردار شده است.

در ادامه، آقای دکتر میرزازاده، خصوصیات داروی کاستیکوم را به عنوان یکی از داروهای مهم پلی کرسرست بر شمردند. از جمله نکاتی که ایشان به آن اشاره کردند، وجود عنصر کالیوم در کاستیکوم و ویژگی های آن بود.

داروهای کاربردی در منوراژی و متروراژی

(ارایه خانم طیبه میرابی)

Arnica Montana

- تمایل به خونریزی
- خونریزی وریدی - ترمبوز - آنمی پرنشیوس - Passive
- در خونریزی رحمی در اثر صدمات فیزیکی و جراحی و بعد از Coition
- خونریزی بعد از زایمان های متعدد و سخت و با وسیله (فورسپس، وکیوم)
- زخم نیپل - ماستیت در اثر آسیب

Aconitum napellus

- خونریزی رحمی فعال (Active)، خیلی تحریک پذیر، متزلزل
- خونریزی های بسیار فراوان و خیلی طولانی
- شروع منس با کمر درد شدید (پشت) و خشم شدید
- فرد نمی تواند صاف بنشیند و ترس از مرگ
- متوقف شدن خونریزی با ترس و حمام سرد
- سقط و دیسمنوره به دنبال ترس
- پس دردهای خیلی شدید و طولانی



در پایان سمینار، آقای دکتر فرید رهنمای چیت ساز (رئیس هیات مدیره انجمن هومیوپاتی ایران) پیرامون وضعیت قانونی هومیوپاتی در کشور و مشکلات مرتبط با آن مطالبی را بیان کردند.



Ipecacuanha

- جریان خون ناگهانی با درد کولیکی و درد شبیه زایمان (دفع لخته همراه با درد)
- ترشحات خونی مابین منس به صورت چکه چکه و قرمز روشن یا ترشحات لجن مانند
- سقط اجتناب ناپذیر در سه ماهه سوم
- جفت باقی مانده بر اثر آتونی رحم
- پس درد شدید
- متروازگی یا نائسگی، خانم ها با سابقه سقط، سابقه اولین پرپود زود هنگام
- خونریزی رحمی روشن، جاری، با هر تکان بدتر، همراه با درد منتشر از ساکروم به پوبیک و ران ها
- توقف خونریزی با راه رفتن ولی درد زیاد
- گاهی خونریزی تیره با درد
- اغلب منس نامرتب و پیوسته به منس بعدی
- ترشح بدبو و برنده بعد از خونریزی شدید
- خونریزی های بعد از زایمان، جفت باقی مانده، آتونی رحم و پس درد شدید
- شروع منس به سختی
- زگیل ها با خارش و سوزش غیر قابل تحمل

Ustilago maydis

- منس خیلی کم یا خیلی شدید و زود
- خون لخته ای و طنابی شکل
- منس با درد شدید و جریان خون شدید و ادامه دار تا منس بعدی
- بیشتر اوقات در زمان خواب قطع می شود
- منس با درد از تخمدان چپ به پایین کشیده می شود
- منوروزگی در یائسگی، جریان خون اکتیو و ادامه دار با لخته های زود به زود همراه با سرگیجه
- جاری شدن خون در زمان برخواستن و یا وحشت کردن

- شروع درد از وسط رحم
- منس زود هنگام، زیاد، قرمز روشن، گاهی لخته دار و جاری (gushing)
- همراه با درد کولیکی و برشی و تهوع
- معمولا درد از ناف به رحم کشیده می شود
- خونریزی با حرکت ملایم و گرما بدتر می شود
- ترشحات خونی ادامه دار بعد از ساپرس منس
- خونریزی در P.O.P
- در تهدید به سقط خونریزی روشن و به همراه درد کولیکی و برشی
- در موارد بعد از سقط غیر عمدی یا زایمان خونریزی با حالت تهوع طولانی، غش کردن و تنفس بریده به همراه درد کولیکی شکم و sinking

Belladonna

- منس زود هنگام، بسیار روشن، خیلی زیاد و داغ
- احساس درد فشاری در رحم و سنگینی و التهاب
- همورازگی زیاد، بسیار بد بو
- ترشحات خونی، قرمز روشن، داغ و لخته ای، بد بو با درد شدید در قسمتی از کمر و درد پایین کشنده در رحم مابین منس
- قبل از منس احساس خستگی، درد، کم اشتهاپی و کم شدن میدان دید

Sabina

- منس خیلی زیاد، خیلی زود، خیلی طولانی و قسمتی مایع
- قرمز روشن و قسمتی لخته
- با کوچکترین حرکت بدتر می شود
- اغلب با راه رفتن کم می شود، همراه با درد ساکروم به لگن

- منس خیلی زود، تکرار شونده و ادامه دار تا ۱۵ روز همراه با درد وحشتناک رحم
- تاخیر در شروع منس روز اول فقط نشانه روز دوم درد و استفراغ و سپس شروع خونریزی با لخته بزرگ
- منس تاخیری از رحم شل و به سختی پایان میابد و حتی تا منس بعدی ادامه دارد
- منس یک در میان کم و زیاد می باشد
- خونریزی بعد از سقط و سرطان سرویکس و فیبروئید
- خونریزی در طی بارداری و زایمان با درد وحشتناک رحم و دفع لخته
- ترشحات خونی، تیره، بد بو و به خصوص قبل و بعد از منس و باقی ماندن اثر آن بر روی لباس

Phosphorus

- خونریزی های عادی، خونریزی های شدید از یک جراحی کوچک
- منس دوروزه، خیلی غلیظ، قرمز روشن یا کم و تیره
- منس بعد از سه روز ناگهان صبح قطع می شود و دوباره خیلی کم بعد از ظهر شروع می شود
- منس مرتب و کم با دردهای اسپاسمودیک در رحم و تخمدان ها
- خونریزی دردناک در روز دوم منس
- شروع منس با درد کولیکی در قسمت کوچکی از پشت که به اندام ها کشیده می شود و کوفتگی در همه اندام ها
- منس کوتاه و ادامه دار
- منس شدید با تمایل جنسی بالا
- در طی منس سردرد تیر کشنده، اخلاط خونی، درد کمر، درد سوزشی در اندام ها
- خونریزی در خانم های پرستار، بعد از یک ضعف شدید، بعد از زایمان

- گاهی نشت خون تیره، لخته زیاد و نخ مانند
- آتونی رحم، بزرگ و پرولاپس
- درد های زایمان بخاطر شلی رحم ناکارآمد و بادهانه باز شده
- سرویکس اسفنجی، حساس و نرم
- ترشحات خونی با کوچکترین تحریک سرویکس
- نشت خون بعد از زایمان به خاطر شلی رحم
- حس بیرون افتادن تمام اعضای لگن
- بعد از سقط خود به خود رحم به حالت اول بر نمی گردد و بزرگ می ماند
- هموراژی به صورت خون قرمز روشن، قسمتی رقیق و قسمتی لخته و همچنین رحم نرم و اسفنجی و کشیده شده با تجمع خون passive
- خونریزی رحم با درد کشیده شده به پایین تا زانو
- درد نورالژی تخمدان چپ با خونریزی شدید دائمی به دنبال ترشح قهوه ای
- خونریزی مزمن رحمی یا نشت خون تیره با لخته تیره
- خونریزی در زمان یائسگی
- خونریزی های نیابتی مثلا از ریه و روده ها

Cyclamen europaeum

- منس خیلی زود به زود، شدید، تیره، لخته ای و ممبرانوس
- منس با مود متغیر و درد تیر کشنده از پشت به پوبیس
- بروز درد شبیه زایمان در بین شب، همراه با ورم شدید شکم
- خونریزی در دومین روز متوقف می شود و روز سوم برمی گردد

Thlaspi bursa pastoris

- محل اثر، عروق و ارگان های زنان
- خونریزی زیاد passive، تیره و لخته از هر خروجی بدن

China officinalis

- منس خیلی زود، زیاد، دردناک، لخته تیره و نفخ شکم
- خونریزی های تیره و لخته همراه با صدای زنگ در گوش، غش کردن، از دست دادن میدان دید، احساس سرما و گاهی اوقات تشنج
- احساس جاری شدن شدید خون از رحم با درد و سنگینی در لگن
- خونریزی رحم به خصوص بعد از زایمان با آتونی رحم و ترشحات زیاد خونی، پوست سرد و تشنج
- ضعف و سستی به علت از دست دادن خون
- گاهی اوقات ترشحات خونی به جای منس، بدبو و چرکی همراه با ضعف شدید

Kreosotum

- تمایل به خونریزی، خون آزاد از زخم کوچک، جریان خون
- ### Passive
- منس خیلی نزدیک، زیاد، طولانی با درد
 - متوقف شدن با نشستن یا قدم زدن و شروع مجدد با دراز کشیدن
 - با نوشیدنی خنک درد منس قطع می شود
 - منس به راحتی جریان میابد و زیاد
 - منس هر سه هفته، تیره، خیلی زیاد و سپس ترشحات با بوی اسیدی، حالت خارش و گزش در ژنیتال، ۲ تا ۴ روز ادامه دارد و تمام می شود و بعد از ۴۸ ساعت برمی گردد
 - با درد شدید شکم و ترشحات رقیق و خونی روشن و اغلب تکه تکه و زیاد
 - منس بدبو و corrosive
 - خونریزی بعد از coition

Secale cornutum

- خونریزی های عادی، passive

- تب و رخوت شدید، تپش قلب و تورم لثه

- منوراژی، تیره، شدید، لزج، چسبناک، لخته با درد وحشتناک کولیکی رحم
- ترشحات شدید، سیاه، چسبناک و دلمه بسته
- در آمنوره، جاری شدن خون نیابتی از بینی، معده، مقعد و پیشابراه

Sepia Officinalis

- منس هشت روز زودتر، خیلی کم و فقط صبح
- منس گاهی اوقات بعد از یک هفته مجدد شروع می شود ولی کم و یک روزه
- منس تیره، کم و متعفن، شروع خونریزی با لخته، ممبرانوس و خیلی دردناک
- خون منس خیلی سوزاننده و گاهی بدون درد
- منوراژی با احساس درد و خالی شدن سر معده، ادرار بدبو و رسوب دار (خاک سوخته)
- در خونریزی های مزمن با کوچکترین هیجانی فرد ناگهان یخ می کند به خصوص پاها
- خونریزی های حین یائسگی و بارداری
- ترشحات خونی فقط موقع راه رفتن و بعد از Coition
- ترشحات خونی گاهی لجن مانند

Murex purpurea

- منس نامرتب، زود، شدید، ادامه دار و لخته بزرگ
- در طی خونریزی احساس انقباض در رحم
- درد بیشتر سمت راست، حاد و شدید و احساس Throbbing در رحم
- درد تیر کشنده از بالا به سمت رحم
- درد تخمدان راست و سینه چپ
- سرویکس حساس به لمس و خونریزی با لمس

- منس طولانی و گاهی بدبو
- منس با درد کولیکی و فشاری ژنیتال شروع می شود
- درد های تیز از مقعد به شرمگاه که با دم بدتر می شود
- خونریزی با کوچکترین حرکتی بدتر می شود
- خونریزی های وخیم به خصوص بعد از زایمان
- در تهدید به سقط در سه ماهه سوم به خصوص با حضور خونریزی تیره و نخ مانند
- در سقط اجتناب ناپذیر با احساس حرکت غیر طبیعی و پیچشی در شکم
- لوشیا تیره، نخ مانند با بزرگی شکم
- جفت باقی مانده همراه با خونریزی با لخته بزرگ و غش کردن، سردی اندام ها مثل یخ و کم خونی مثل مرده و بدون نبض

انستیتو هومیوپاتی آمریکا (AIH) به تازگی بانک اطلاعاتی گسترده ای از جدیدترین مقالات تحقیقاتی در زمینه هومیوپاتی و سایر موضوعات مربوطه را از طریق وب سایت خود (homeopathyusa.org) در دسترس علاقه مندان قرار داده است. این بانک حدوداً شامل ۶۰۰۰ مقاله تحقیقاتی می باشد.



طبق اخبار وب سایت دانشکده هومیوپاتی انگلستان (facultyofhomeopathy.org)، اخیراً فیلم سازی به نام خانم Laurel Chiten با عنوان JUST ONE DROP تهیه و کارگردانی کرده که در آن میزان استقبال عمومی از هومیوپاتی در سراسر جهان و دیدگاه های مختلف در مورد آن به نمایش گذاشته شده است. این فیلم مستند، به مناسبت هفته WHAW از روز ۶ آوریل ۲۰۱۷ در شهرهای مختلف انگلستان به اکران درآمد است.

- از زخمی کوچک خونریزی برای هفته ها ادامه دارد
- ترشحات خونابه ای با تمایل زیاد به گندیدگی
- منس نامرتب، شدید و رقیق، جریان سیاه با دردهای فشاری و شبیه زایمان در شکم
- ترشحات ادامه دار خونابه ای تا منس بعد
- منس با درد برشی، پاره کننده، سردی اندام ها، عرق سرد، ضعف شدید، نبض ضعیف و عدم تحمل گرما
- منس با دردهای خیلی شدید، اسپاسم تکرار شونده، منطقه رحم بسیار حساس به لمس، تب بالا و دردها با شروع و جریان خون خوب می شود
- در تهدید به سقط به خصوص در سه ماهه سوم با دردهای فشاری پایین کشنده، طولانی و جریان خون تیره و درد زایمان کاذب با ترشح خون
- خونریزی مزمن passive، رقیق، توده ای یا مایع قهوه ای و بوی منجرکننده
- خونریزی بعد از زایمان با شلی رحم، پس درد شدید و طولانی که با شیر دادن بدتر می شود
- لوشیا خونی برای مدت ها باقی می ماند

Pulsatilla pratensis

- منس نامرتب خیلی دیر، خیلی کم، غلیظ و تیره و لخته
- لرز، تهوع، فشار رو به پایین، دردناک، جریان خون متناوب، درد کمر، احساس خستگی
- جریان خون در طی روز وقت قدم زدن و در طی شب خیلی کم است و یا وجود ندارد
- توقف منس با خیس شدن پاها

Crocus sativus

- منس خیلی زیاد و زود، خون تیره، چسبناک، لخته ای و نخ مانند string

قابل ذکر است که هفتاد و یکمین کنگره LMHI، در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ آگوست ۲۰۱۶ در شهر بوینوس آیرس کشور آرژانتین برگزار شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس <http://lmhi2016.com.ar/670-2/> مراجعه نمایید.



هفتاد و دومین کنگره جامعه بین المللی پزشکان هومیوپات (LMHI) با عنوان

"Networking in Medical care Collaboration for the Benefit of the Patient"

در تاریخ ۱۴ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ در شهر لایپزیگ کشور آلمان برگزار خواهد شد.

تمرکز این کنگره، بر روی مباحثی چون اورولوژی (اختلال کلیه و عفونت مجاری ادرار)،

طب کودکان و سالمندان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس

<http://www.lmhi-congress-2017.de/>

مراجعه نمایید.

هزینه ثبت نام برای اعضای LMHI در صورت پرداخت تا قبل از ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ (۳۱ می ۲۰۱۷) مبلغ ۵۷۵ یورو و در صورت پرداخت بعد از تاریخ فوق ۶۵۰ یورو می باشد. اعضای غیر عضو نیز می توانند در این کنگره شرکت کرده و مبلغ ثبت نام برای ایشان تا قبل از ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۶۹۵ یورو و بعد از آن، ۷۵۰ یورو می باشد.

قابل توجه است که شرکت کنندگان می توانند در روز قبل از شروع کنگره (۱۳ ژوئن ۲۰۱۷)، در گردهمایی بین المللی هومیوپاتی در شهر Köthen، واقع در هفتاد کیلومتری شمال شهر لایپزیگ نیز شرکت کرده و برنامه بازدید از خانه ساموئل هانمن و آشنایی با تاریخچه و شرایط زندگی وی در این شهر را داشته باشند.

اطلاعات مورد نیاز برای حضور در این برنامه یک روزه را می توانید در سایت بالا مشاهده کنید

دریافت تمبرهای LMHI

پیرو اعلان قبلی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، مجدداً یادآوری می شود که تمبرهای سال ۲۰۱۶ و همچنین مدارک LMHI به دفتر انجمن رسیده است. متقاضیان می توانند جهت دریافت تمبر یا مدرک خود با دفتر انجمن به شماره ۰۲۱۸۸۷۲۵۹۴۷ تماس بگیرند.

عنوان هفته WHAW، همزمان با گرامی داشت دویست و شصت و دومین سالگرد تولد پروفیسور ساموئل هانمن (سال ۲۰۱۷)، Homeopathy for Elderly نامیده شد. این هفته،



که هر سال از دهم تا شانزدهم ماه آوریل می باشد، توسط سازمان بین المللی WHAO نام گذاری شده و در طی آن جوامع هومیوپاتی از ۴۶ کشور دنیا با یکدیگر تبادل اطلاعات کرده و اخبار و تحقیقات مهم هومیوپاتی کشور خود را منتشر می کنند. لازم به ذکر است که از سال ۲۰۰۹، کشور ایران نیز به عضویت این سازمان بین المللی در آمده است.

در صورت تمایل به درج اخبار، اطلاعات مربوط به برگزاری دوره های آموزشی، تألیفات و گزارش تحقیقات خود در زمینه هومیوپاتی، می توانید با مسئول خبرنامه انجمن هومیوپاتی ایران، نوشین نواب به شماره تلفن ۰۹۱۲۳۸۷۴۴۰۷ و ایمیل nnavvab@yahoo.com تماس بگیرید تا پس از تأیید انجمن، در خبرنامه منعکس شود.

نسخه الکترونیکی خبرنامه ها را می توانید بر روی وب سایت انجمن هومیوپاتی ایران مشاهده نمایید.

دکتر فیشر در مورد کلیات تحقیقات بالینی در هومیوپاتی و چگونگی درمان اگزما؛ خانم دکتر ون در ورف کوک از دانشگاه بریستول درباره تحقیقات انجام شده در ارتباط با نقش طب مکمل به ویژه هومیوپاتی در کاهش مقاومت های میکروبی؛ دکتر شارما از عمان در مورد شرح حال بیماران مبتلا به وتیلیگو، اگزما، آسم و آرتريت و نتیجه درمان هومیوپاتی آن ها و همچنین مسئولین طب مکمل وزارت بهداشت امارات، دکتر سیف الدین و دکتر عبدالله در مورد شرایط قانونی هومیوپاتی در امارات توضیحاتی دادند.

خانم دکتر صدرای نیز مقاله ای با عنوان بررسی عملکرد طب هومیوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ به صورت پوستر ارائه دادند و لوح تقدیر دریافت نمودند.



علاوه بر آن، پانلی در این همایش تشکیل شد که در آن، بعضی پزشکان از جمله آقای دکتر رهنمای چیت ساز، تجارب خود را در چگونگی گرایش به طب هومیوپاتی عنوان کردند.

کنفرانس هومیوپاتی در دبی

در روز جمعه ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) کنفرانسی با عنوان "*Homeopathy, Integrative Medicine & Health*" با رویکرد هماهنگی و یکپارچگی بین هومیوپاتی و طب رایج، در هتل ماریوت دبی برگزار شد.



این کنفرانس، با حضور دکتر *Peter Fisher* رئیس بیمارستان و مرکز تحقیقات طب کل نگر سلطنتی لندن و همچنین پزشکان و هومیوپات های کشورهای ایران، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، قطر، کویت و عربستان سعودی تشکیل گردید.



قابل ذکر است که از طرف انجمن هومیوپاتی ایران، آقای دکتر رهنمای چیت ساز (رئیس هیات مدیره انجمن)، خانم دکتر صدرای و خانم دکتر شناور در این کنفرانس شرکت کرده بودند.